

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Anmerkung: Kein gefährliches Produkt. Daher ist nach Artikel 31 Verordnung (EG) 1907/2006 kein Sicherheitsdatenblatt zwingend erforderlich.

1. Bezeichnung des Stoffs und das Unternehmen

1.1 Produktidentifikator

Glitterpartikel aus beschichteter PET-Folie

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs und Verwendungen von denen abgeraten wird

Effektpigment, nicht für basische und saure Medien geeignet

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

JuwelBox.net by Nadine Yoldas

Straße/Postfach

Von-Sauer-Str. 1

Nat.-Kennung/PLZ/Ort

DE – 22761 Hamburg – Bahrenfeld

Telefon/Telefax/E-Mail

+49 (0)40 843 03 911 / Info@JuwelBox.net

1.4 Notrufnummer

+49 (0)30 89030 (Umweltbundesamt Berlin, 24h in Deutsch und Englisch)

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs


Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII: entfällt

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: entfällt

2.2 Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

entfällt

2.3 Sonstige Gefahren



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Der Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB-Stoff

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis aus:

PET: CAS 25038-59-9, INCI: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, Anteil: ~ 90-95 %


Styrolacrylatbeschichtung: CAS 9010-92-8; INCI: STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER;
Anteil: ~ 10% nach FDA (21CFR, 176.170/180) und §§30 und 31 LFGB

Aluminium: CAS 7429-90-5, INCI: CI 77000, Anteil: ~ 0,1%

Farbstoffe/Pigmente: INCI CI74160, INCI CI15850, INCI CI11710, INCI CI77266 je nach
Zusammensetzung max. 5%

Farbzusammensetzung der Produkte:

Produkt	Produktcode	CI Nummern (INCI)
Cosmet Silver	CP001	77000
Brass	CP200	11710, 15850
Taylor Pink	CP201	15850
Caribbean Blue	CP202	74160
Grapefruit	CP203	11710, 15850
Pale Orange	CP204	11710, 15850
18K Gold	CP205	11710, 15850
Pine Green	CP206	74160, 11710
Mint Green	CP207	74160, 11710
Plum Violet	CP208	15850, 74160
Bronze	CP209	74160, 11710, 15850
Candy Red	CP210	11710, 15850



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Blackberry	CP211	74160, 11710, 15850
Golden Orange	CP212	11710, 15850
Elsbeth Red	CP213	11710, 15850
Yellow Gold	CP214	11710, 15850
Fuchsia	CP215	15850, 74160
Rose	CP216	11710, 15850
Violet	CP217	15850, 74160
Merlot	CP218	74160, 11710, 15850
Malve	CP219	15850, 74160
Turquoise	CP222	11710, 74160
Ice Blue	*CP223	74160
Hazelnut	*CP224	74160, 11710, 15850
Midnight Blue	CP225	74160, 15850, 77266
Orchid	CP226	15850, 74160
Blue Jade	CP227	74160, 77266
Royal Blue	CP228	15850, 74160
Peppermint	CP229	74160, 11710
*Azure Blue	CP248	74160, 11710


3.2 Gemische

nicht anwendbar

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Verunreinigte Kleidung säubern. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt

Die Augen bei geöffneten Lidern mit Wasser ausspülen, ggf. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund mit Wasser ausspülen. Den Betroffenen zum Erbrechen bringen und bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtige akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

nicht bekannt

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Bewusstlosigkeit Arzt alarmieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: Sand, Löschpulver, Wasservollstrahl, Sprühnebel (Wasser), Kohlendioxid

Ungeeignet: nicht bekannt

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können gefährliche Gase/Dämpfe entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

5.3 Hinweis für die Brandbekämpfung


Bei Löschen in geschlossenen Räumen Umluft unabhängiges Atemschutzgerät tragen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Von Zündquellen fernhalten.

Keine persönliche Schutzausrüstung notwendig.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Personen im Bereich auf die Freisetzung hinweisen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Bodenwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für größere und kleinere Mengen: Produkt mit Schaufel und Besen beseitigen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7 und 8 beachten.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Verpackungsgefäße nicht geöffnet stehen lassen.

Mindeststandards gemäß TRGS 500 einhalten. Hierzu gehören allgemeine Hygienemaßnahmen wie

- in Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen
- nach Gebrauch Hände waschen
- Kontaminierte Kleidung vor Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, säubern

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz


Beim Ab- und Umfüllen des Produktes Maßnahmen gegen elektrostatischer Aufladung treffen. Von Zündquellen fernhalten. Staubentwicklung vermeiden. Von oxidierend wirkenden und brandfördernden Stoffen fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Angaben zu den Lagerbedingungen

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur

Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen vermeiden:

- Säuren, Basen, starken Oxidationsmitteln und Halogenkohlenwasserstoffe –
- Selbstentzündliche Stoffe



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Behälter stets geschlossen halten.
Lagerräume sollten trocken sein.

7.3 Spezifische Endanwendung

- Effektpigment für Kosmetikprodukte
- Effektpigment für Dekorationszwecke

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Keine Bestandteile mit zu überwachenden Arbeitsplatzkonzentrationen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei sachgemäßer Handhabung keine Begrenzung und Überwachung notwendig.

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung ist anwendungsspezifisch auszuwählen.

Atemschutz

Kein Atemschutz zwingend notwendig. Wenn das Produkt in den Größen 002/003/004 verarbeitet wird, wird das Tragen einer Atemmaske empfohlen.

Handschutz


Kein Handschutz notwendig. Bei Auftreten allergischer Reaktionen oder einer Unverträglichkeit Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz

Schutzbrille gemäß EN 166:2001 wird empfohlen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitt 6 und 7



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand:	fest
Form:	hexagonal/rechteckig/quadratisch/viereckig/faserig
Farbe:	verschieden farbig, je nach Einfärbung/Produkt
Größen:	von ~.002" – ~.114" (~0,05mm - ~3,0mm)
Geruch:	produktspezifisch
Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
Zündtemperatur:	n.b.
Schmelztemperatur:	bei >170°C
Siedetemperatur:	n.b. da es ein Polymer ist
Dichte:	ca. 1,5 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser:	nicht in Wasser löslich

9.2 Sonstige Angaben

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Produkt kann heftig mit starken Basen (z.B. Natriumhydroxid) und Säuren unter heftiger Wärmeentwicklung und Entstehung von Wasserstoff reagieren.

Kann mit Oxidationsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung reagieren.

Kann mit Halogenkohlenwasserstoffe unter heftiger Wärmeentwicklung reagieren.


10.2 Chemische Stabilität

Bei Raumtemperatur ist das Produkt chemisch stabil.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Bei Anwendung die Entstehung von Staub/Luftgemische vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine bekannt

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Entstehung entzündlicher Gase (z.B. Wasserstoff) bei Kontakt mit Basen, Säuren, starken Oxidationsmitteln und Halogenkohlenwasserstoffe möglich.

11.Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine toxikologischen Befunde vor.

Akute Toxizität

Keine akute Toxizität bekannt

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Ätzwirkung auf der Haut. Allergische Reaktionen sind nicht bekannt.

Schwere Augenschädigung/ -reizung

Das Produkt könnte durch mechanische Einwirkung das Auge reizen/schädigen

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Mutagenität

Nicht getestet

Karzinogenität

Nicht getestet


Reproduktionstoxikologie

Nicht getestet

spezifische Zielorgan Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht getestet

spezifische Zielorgan Toxizität bei wiederholter Exposition



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Nicht getestet

Aspirationsgefahr

Aufgrund der Beschaffenheit des Erzeugnisses besteht eine geringe Aspirationsgefahr.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationsvermögen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

nicht anwendbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Recycling wird empfohlen. Bei Entsorgung/Recycling die regionalen behördlichen Vorschriften beachten.

Europäischer Abfallkatalog


07 02 13 (Kunststoffabfälle) / 20 01 39 (Gewerbeabfall Kunststoffe)

Verpackung Verunreinigte Verpackung

Restentleeren und der Wiederverwertung zuführen.

Gereinigte Verpackung

Verpackungen sind zu recyceln.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

-

14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung

ADR/RID

entfällt

IMDG- Code / ICAO- TI / IATA- DGR

entfällt **14.3 Transportgefahrenklassen**

entfällt

14.4 Verpackungsgruppe

entfällt

14.5 Umweltgefahren Kennzeichnung umweltgefährdende Stoffe

ADR/RID / IMDG- Code / ICAO- TI / IATA- DGR: nein

Marine Pollutant: nein

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

siehe Abschnitte 6 – 8 **14.7 Massengutbeförderung gem.**

Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und

gem. IBC- Codes


Die Abgabe erfolgt ausschließlich in verkehrsrechtlich zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):

nicht anwendbar



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr

gefährlicher Chemikalien): nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

nicht anwendbar

Nationale Vorschriften **Wassergefährdungsklasse** nicht wassergefährdend

Lösemittelverordnung (31. BImSchV) nicht anwendbar **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Der Stoff wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

16. Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Version

Alle mit einem * gekennzeichneten Stellen wurden gegenüber Version 1.7 geändert

Literaturangaben und Datenquellen Vorschriften

*EG Kosmetikverordnung: VERORDNUNG (EG) Nr. 1223/2009 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel
REACH- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010


Internet

<http://www.baua.de>

<http://www.dguv.de/ifa/de/getis/stoffdb>

<http://www.gischem.de>

<http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/>



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: Cosmet Polyfarben

Überarbeitet am: 07.12.2016

Datum des Inkrafttretens: 07.12.2016

Version: 1.8

Ersetzt Version: 1.7

Anmerkung

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und sind ohne Gewähr. Sie sollen unser Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die Bedeutung bestimmte Produkteigenschaften zuzusichern. Die Eignung unseres Produktes ist für den jeweiligen Einsatzzweck von dem Anwender zu testen.